

Tel. 07143 /57 65
 Fax. 07143 /5 96 65
 www.hermes-fensterladen.de
 info@hermes-klapplaeden.de



Anschrift

**Hermes Royal GmbH
 Fensterladenfabrik
 Johannes Kepler Straße 10**

74354 Besigheim-Ottmarsheim

Tel. Privat _____
 Tel. Geschäft _____
 Tel. Mobil _____
 Fax. _____
 E-Mail. _____

Angebot über Fensterläden für das Anwesen

Kiefernholz Merantiholz Typ* _____
 Aluminium Kunststoff *z.B. Hj, AJ (Übersicht ab Seite 2)

Flügelvarianten und mögliche Extras (optional)



Bitte teilen Sie uns die ca. Maße Ihrer Fenster mit. Maße bitte in der Breite und in der Höhe auf die nächsten 10 cm aufrunden. Die ca. Maße können von der Rauminnenseite ermittelt werden. Bei Auftragserteilung werden die Fensterläden selbstverständlich auf Maß angefertigt.

| Nr. | Anzahl | Fensterbreite in cm | Fensterhöhe in cm | Extras (optional) |
|-----|--------|---------------------|-------------------|---|
| 1 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 2 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 3 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 4 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 5 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 6 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 7 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |
| 8 | | | | <input type="radio"/> Stichbogen <input type="radio"/> Rundbogen <input type="radio"/> Aussteller |

Oberfläche: Vakuum impr. RAL Farbe
 (bei Kunststoff) Standardfarben Dekorfarben

Wärmedämmung: ja nein

Montage erwünscht: ja nein

Kloben vorhanden: ja nein
 (Kloben = Wandhalterungen/Maueranker)

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden

Zeitungsanzeige
 Suchmaschinen Google
 Hören-Sagen
 Messe



1

Typ HJ

Mit feststehender Jalousie.
Lamellen: 11/33 mm
Lieferbar mit Aussteller



2

Typ HJÜ

Mit überstehenden Brettchen
Lamellen: 12/72 mm
Lieferbar mit Aussteller. Starker Lüftungseffekt



3

Typ HA-ÜM

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen und überstehenden Brettchen (2 Kassetten)



4

Typ HA-ÜO

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen und überstehenden Brettchen (2 Kassetten)



5



Typ HJÜ-HA

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung und überstehenden Brettchen (1 Kasette)



6



Typ HJÜ-KO

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung und überstehenden Brettchen (1 Kasette)



7



Typ HA

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen (2 Kassetten)



8



Typ HA

Mit beidseitig abgeplatteten Füllungen (3 Kassetten)



9



Typ HJ-KO

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung (1 Kassette)



10



Typ HJ-HA

Mit beidseitig abgeplatteter Füllung (1 Kassette)



11



Typ HA-JM

Mit zwei beidseitig abgeplatteten Füllungen (2 Kassetten)



12



Typ HA-JO

Mit zwei beidseitig abgeplatteten Füllungen (2 Kassetten)



13**Typ HR**

Füllung,
Dreischichtplatte
27 mm stark,
mit Einfräsungen
alle 70 mm. Liefer-
bar mit Aussteller.

**14****Typ HJR**

Mit $\frac{1}{3}$ feststehender
Jalousie und $\frac{2}{3}$
Füllung. Dreischicht-
platte 27 mm stark,
mit Einfräsungen
alle 70 mm. Liefer-
bar mit Aussteller.

**15****Typ HJ-SPU**

Mit $\frac{1}{3}$ feststehender
Jalousie und
 $\frac{2}{3}$ Sperrholzfüllung
12 mm (AW 100)

**16****Typ HJ-SPU**

Mit $\frac{1}{3}$ feststehender
Jalousie und zwei
Sperrholzfüllungen
12 mm (AW 100)



17



Typ HSP-JM

Mit zwei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100) und einer feststehenden Jalousie in der Mitte.



18



Typ HSP

Mit zwei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100).



19



Typ HSP

Mit drei Sperrholz-Füllungen, 12 mm (AW 100).



20



Bretterladen

In Fichte und Kiefer, glatt gehobelt, 24 mm stark. Gratleisten aus einer Dreischichtplatte, 27 mm stark, geschraubt und verleimt.



21



Typ HV

Mit verstellbaren
Jalousien.
Lamellen: 12/70 mm



22



Typ HAV

Mit verstellbaren
Jalousien und
zwei Kassetten.
Lamellen: 12/70 mm



23



Typ HJ-A

Aussteller mit zwei
Scheren.



24



Typ HJÜ-A

Aussteller mit zwei
Scheren.





Aussteller

Zu allen Aluminium-Klappläden gibt es ein umfangreiches Sortiment von Zubehörteilen und Beschlägen, die jeder Einsatzmöglichkeit gerecht werden. Für spezielle Wünsche sind auch Sonderanfertigungen möglich.

Weitere Anschauungsobjekte sehen Sie in unseren Ausstellungsräumen.



Typ AJ 38

Lamellen 38/10mm Standard



Typ AJ 50

Lamellen 50/10mm



Typ AJ/B

Lamellen 50/10mm mit Blechfüllung kombiniert



Typ AB

mit zwei Blechfüllungen



Typ KJ

Feste Jalousie



KJ A

Feste Jalousie mit Ausstellvorrichtung



Typ KJ R

feste Jalousie (1 Kassette)